



---

Technische  
Informationen

# Anzeigen

DIN A5 / A4  
1 - 4-farbig

Von der Zielgruppe-  
für die Zielgruppe



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Anzeigen und Beilagen in Schülerzeitungen, ABZeitungen, Studentenzeitungen, Jugendmagazinen
<b>FORMATE:</b>	DIN A5 / DIN A4
<b>ANZEIGENFORMATE:</b>	DIN A5/A4, 1/2 A5/A4 (hoch oder quer), Beilagen formatig
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	verschieden (Offset)
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c Euroscala
<b>SATZSPIEGEL:</b>	s. Anlage

### BEI DATENWEITERGABE DURCH SPREAD BLUE :

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD, oder Mail (DSL)
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 3 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK VON BEILAGEN DURCH KUNDEN:

<b>AUFLAGE:</b>	Mit Projektteilung abzusprechen, plus 10% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	Endformat, in gebräuchlichen VEs
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

## ANLAGE: TECHNISCHE INFORMATIONEN ANZEIGENFORMATE

- DIN A4 Anzeige Hoch oder Querformat  
**Format 277 x 190 mm**
- DIN A5 Anzeige Hoch oder Querformat  
**Format 190 x 138 mm**
- 1/2 A4 Anzeige Hochformat  
**Format 277 x 100 mm**
- 1/2 A4 Anzeige Querformat  
**Format 190 x 143 mm**
- 1/2 A5 Anzeige Hochformat  
**Format 70 x 190 mm**
- 1/2 A5 Anzeige Querformat  
**Format 137 x 90 mm**

Die Formate ergeben sich aus den verschiedenen Zeitungsgößen.  
Da die Publikationen im Zuschnitt teilw. stark variieren, enthalten die Anzeigen  
keinen Beschnitt!

Das Format der Anzeigen richtet sich auch nach der gebräuchlichen  
Spaltenanzahl-und -größe.

# SCHOOL-Board

DIN A0-Schul- und Hochschulplakate

Stationär  
oder  
mobil



Kombi mit Karten auf Anfrage >



## TECHNISCHE ANGABEN:



<b>MEDIUM:</b>	Aluminium-Rahmen an Wänden fest montiert oder mobile Reiter mit doppelter Bestückung
<b>FORMAT:</b>	DIN A0 (841 x 1189 mm)
<b>SICHTBARE FLÄCHE:</b>	ca. 802 x 1130 mm (durch Rahmenüberlappung)
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	135 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala (Schmuckfarben auf Anfrage)
<b>DRUCK:</b>	Offset (kleine Auflagen: Siebdruck)

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD, oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>PLAKATANZAHL:</b>	Anzahl der Flächen plus 20% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	einteilig, ungefalzt, plan
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge



## ANLAGE: TECHNISCHE INFORMATIONEN SCHOOLBOARDS/ KIGABOARDS

Durch die Rahmenüberlappung wird das DIN A0-Format oben und unten um jeweils 30- sowie links und rechts um jeweils 20 mm verkleinert. Das ergibt einen Satzspiegel von ca. 802 x 1.130 mm. Dies sollte bei der Gestaltung beachtet werden.

Bei den KiGa-Boards beträgt die Überlappung rundum nur 5 mm. Dies bedeutet einen Satzspiegel von ca. 287 x 415 mm

# pupilcards

Schülerpostkarten in vielen Variationen

**verschicken-  
verschenken-  
sammeln**



## TECHNISCHE ANGABEN:


<b>MEDIUM:</b>	DIN A6 Schüler-Postkarten in vielen verschiedenen Ausführungen
<b>VORDERSEITE:</b>	105 x 148 mm + 3 mm Beschnittzugabe
<b>RÜCKSEITE:</b>	105 x 148 mm abzüglich 15 mm an der Längsseite für Postdaten
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	300 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala (beidseitige 4c-Bedruckung auf Anfrage)
<b>DRUCK:</b>	Offset

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	druckfertig, Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD, oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>KARTENANZAHL:</b>	Anzahl der Karten plus 15% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	in handelsüblichen VEs, Doppelkarten auf Endformat gefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge



## ANLAGE: TECHNISCHE INFORMATIONEN PUPILCARDS

Bei der Rückseitengestaltung der Postkarte sind folgende Parameter unbedingt oder auch

- 1.) Der untere Teil der Karte ist für Postaufdrucke in einer Höhe von 15 mm freizuhalten.
- 2.) In der Mitte sollte der als EPS vom SPREAD BLUE-Graphic Support per Mail erhältliche

Sollten Marke und Hinweis nicht zur Rückseitengestaltung passen, können diese auch

# Response-Box

Antwortkarten attraktiv sammeln

Langzeit-Werbemedium



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Papp-Box mit Werbebedruckung, s. Abwicklung in der Anlage
<b>GRÖSSE:</b>	ca. 126 x 212 x 92 mm (B x H x T)
<b>SICHTBARE FLÄCHEN:</b>	Vorn: 126 x 212, Seiten: 2 x 92 x 212, Oben: 126 x 92 mm
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	300 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala (Schmuckfarben auf Anfrage)
<b>DRUCK:</b>	Offset

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Stanzzeichnung, Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 3-4 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>BOXANZAHL:</b>	Anzahl der Flächen plus 10% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	einteilig, ungefalzt, plan
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

# FLOOR- GRAPHICS

Bodenbelagswerbung für die  
frequentierten Bereiche in  
Bildungseinrichtungen

**Besonders  
aufmerksamkeitsstark**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Selbstklebende, rutschfeste Folie. Starkhaftend und weitestgehend
<b>FOLIENGRÖSSE:</b>	je nach Kundenwunsch (ab ca. 1 m <sub>2</sub> )
<b>DRUCK:</b>	Siebdruck
<b>QUALITÄT:</b>	MacTac (o.ä.) Spezial-Fußbodenfolie
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c Euroscala (Schmuckfarben auf Anfrage)
<b>SATZSPIEGEL:</b>	abhängig von der gewählten Stanzform

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	Mindestgröße ca. DIN A3, druckfertig, Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 6 Wochen vor Kampagnenbeginn wg. Stanzform

### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>FOLIENANZAHL:</b>	Anzahl der Flächen plus 10% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	glatt, nicht gerollt und je nach Größe (bis 2 m <sup>2</sup> ) ungeteilt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

# CENTER-BOARD

Folien-Transparente für  
Basketboards

**Im Zentrum der  
Aufmerksamkeit**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Werbeaufbringung über SK-Folie auf Basketboards in Schulturnhallen und auf Schulhöfen
<b>VORDERSEITE:</b>	Ca. 1 m <sup>2</sup> entweder einteilig oder zweigeteilt
<b>DRUCK:</b>	Siebdruck
<b>QUALITÄT:</b>	Selbstkebende Folie in handelsüblicher Stärke
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c Euroscala
<b>SATZSPIEGEL:</b>	je nach Format oder Stanzform

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi, ggfls. Stanzform
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 6 Wochen vor Kampagnenbeginn


### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>FOLIENANZAHL:</b>	Anzahl der Folien plus 10% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 3 Wochen vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	Glatt, ungerollt, auf Palette
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

# ANLAGE: TECHNISCHE INFORMATIONEN CENTERBOARDS


## Vermassungen Basketboard ohne Werbeaufbringung

(alle Masse in cm)




## Vermassungen Basketboard mit Werbeaufbringung (2 x 35 x 35 cm)

(alle Masse in cm)




## Vermassungen Basketboard mit Werbeaufbringung (2 x 40 x 60 cm, ca. DIN A2)

(innerer Rahmen muss in die Gestaltung integriert werden; alle Masse in cm)




## Vermassungen Basketboard mit Werbeaufbringung (1 x 49 x 79 cm)

(alle Masse in cm)



## Vermassungen Basketboard mit Werbeaufbringung (1 x 80 x 120 cm, DIN A0 quer)

(alle Masse in cm)



# WALLMINDER

Folien-Transparente für  
Schulturnhallen

**10 m<sup>2</sup>**  
**Werbeeffizienz**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Großtransparent aus Spezialfolie. Durch geringe Höhe fast überall auf großen Flächen einsetzbar
<b>VORDERSEITE:</b>	5 x 1.180 x 1.682 mm = 1.682 x 5.900 mm
<b>DRUCK:</b>	Siebdruck
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	Spezialfolie, selbstklebend, wiederablösbar
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala
<b>SATZSPIEGEL:</b>	volles Format + 10 mm Beschnittzugabe

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	druckfertig, Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>KARTENANZAHL:</b>	Anzahl der Folien plus 10% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 4 Wochen vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	seitenglatt, ungefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

# BUSYBOOK

Coverwerbung auf

**Multiplikator  
ohne Streuverluste**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Cover von Grundschulheften, Vorder- und Rückseitenbelegung möglich (4 Seiten)
<b>HEFTGRÖSSE:</b>	DIN A5 - 148 x 210 mm
<b>DRUCK:</b>	Rollenoffset mit Trennschnittverfahren
<b>QUALITÄT:</b>	ca. 135 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL (kann variieren)
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala
<b>SATZSPIEGEL:</b>	abhängig von der Gestaltung ( <i>s. Anlage, WICHTIG!</i> )

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	druckfertig Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 3 Wochen vor Kampagnenbeginn


### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>HEFTANZAHL:</b>	-
<b>ANLIEFERUNG:</b>	-
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	-
<b>LIEFERAVIS:</b>	-

# COLLEGE-BOOK

Coverwerbung auf  
DIN A4 Schulheften mit den  
gebräuchlichen Linierungen  
für weiterführende Schulen

**Direkte, penetrirende  
Zielgruppenansprache**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Cover von Schulheften, Vorder- und Rückseitenbelegung möglich
<b>HEFTGRÖSSE:</b>	DIN A4, 210 x 297 mm
<b>DRUCK:</b>	Rollenoffset mit Trennschnittverfahren
<b>QUALITÄT:</b>	ca. 135 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c Euroscala
<b>SATZSPIEGEL:</b>	abhängig von der Gestaltung ( <i>s. Anlage, WICHTIG!</i> )

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 3 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>HEFTANZAHL:</b>	-
<b>ANLIEFERUNG:</b>	-
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	-
<b>LIEFERAVIS:</b>	-

# SCHOOL-TIMER

Anzeigenwerbung über

**Anzeigen auf Umschlag und Innenseiten**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Cover von Schulheften, Vorder- und Rückseitenbelegung möglich
<b>HEFTGRÖSSEN:</b>	DIN A6, DIN A5, DIN A4
<b>DRUCK:</b>	Rollenoffset mit Trennschnittverfahren
<b>QUALITÄT:</b>	ca. 135 g / m <sup>2</sup> Cover, 70 - 80 g / m <sup>2</sup> Innenseiten
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala Cover, s/w Innenseiten
<b>SATZSPIEGEL:</b>	Covergestaltung abzüglich des Rahmens, Innenseiten variabel

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn


### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>HEFTANZAHL:</b>	-
<b>ANLIEFERUNG:</b>	-
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	-
<b>LIEFERAVIS:</b>	-

ANLAGE:  
TECHNISCHE INFORMATIONEN  
BUSYBOOK / COLLEGEBOOK

Wichtig!

entweder so.....oder so



Bei diesem Beispiel wurde bereits bei der Gesamtgestaltung der Tatsache Rechnung getragen, dass die Motive am oberen und unteren Rand identisch sein müssen.

Hier wurden oben und unten farblich abgestimmte Balken eingezogen um eine Gleichheit zwischen oberem und unterem Rand zu erzielen. Die Balken sollten mit 4 mm im Format und mit 4 mm im Beschnitt liegen.

Warum?

# TECHNISCHE INFORMATIONEN BUSYBOOK / COLLEGEBOOK (Fortsetzung)

# Darum!

## FALSCHER GRUNDGESTALTUNG:

Hier wurde sowohl auf das Angleichen des oberen und unteren Motivteils als auch auf das Einbeziehen der Balken verzichtet.



## TRENNSCHNITT:

Beim Trennschnittverfahren werden die Nutzen hinter der letzten Trommel durch elastisch gelagerte Messer getrennt. Sowohl ein leichtes Rutschen des Papiers auf der Trommel, als auch die beweglichen Messer, benötigen eine gewisse Toleranz.



## DIE FOLGE:

Der untere Rand des oberen Nutzens zeigt sich am oberen Heftrand. Und - was oben zu viel ist, fehlt natürlich unten! Natürlich passiert dieser Fehler nicht nur auf Titel- und Rückseite, sondern auch auf den Innenseiten!

## TRENNSCHNITT:

Jetzt bewegen sich die Messer innerhalb der aneinanderstoßenden Balken. Das Motiv selbst bleibt außerhalb des Schnittes.



## RICHTIGE GRUNDGESTALTUNG:

Hier wurden von Anfang an die Balken in die Anzeigengestaltung mit einbezogen um jedes Risiko zu vermeiden.



## DIE FOLGE:


Die Balken haben jetzt zwar verschiedene Stärken was jedoch die Gesamtanmutung der Anzeige nicht beeinträchtigt.



PROFORMA


TECHNISCHE INFORMATIONEN  
 BUSYBOOK / COLLEGEBOOK / SCHOOLTIMER  
 (Fortsetzung)

Gestaltungsparameter



[www.busybook.de](http://www.busybook.de)

Die Gestaltungselemente sind über den spread blue-Graphic Support als EPS oder TIFF, sowohl für MacClassic als auch für OS X.x.x erhältlich. Alle Elemente müssen in die Für das CD-SCHOOLTIMER stehen sowohl die Rahmen für die Titelseite als auch für Rück- und Innenseiten zur Verfügung.




PRODUKTFORMATION

# Tubby- Paint

Langzeitwerbemittel:  
DIN A3-Ausmalplakate

**Aufmerksamkeitsstark**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Ausmalplakat
<b>GRÖSSE:</b>	297 x 420 mm (DIN A3)
<b>WERBEFLÄCHE:</b>	Entweder DIN A6 ( 105 x 148 mm)-4c, oder Vollformat zum Ausmalen
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	115 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala, Offset
<b>DRUCK:</b>	Offsetdruck 1.)Mittig- oder nach Kundenwunsch plazierte DIN A6/4c Fläche. Ausmalmotive* drumherum. 2.)Ganzes Poster mit Ausmalmotiven*

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail , CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>PLAKATANZAHL:</b>	Anzahl der eingebuchten Poster plus 25% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 10 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	einteilig, ungefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

\*Ausmalmotive können in bestimmten Fällen auch durch spread blue gestellt werden

# Tubby- Paint

Langzeitwerbemittel:  
DIN A4-Kleinposter zum  
Ausmalen

**Aufmerksamkeitsstark**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Ausmalplakat
<b>GRÖSSE:</b>	210 x 297 mm (DIN A4)
<b>WERBEFLÄCHE:</b>	Formatangepasst-4c, oder auf Vollformat zum Ausmalen
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	80 g / m <sup>2</sup> Offsetdruck (je nach Motiv, Farbigkeit etc.)
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala, Offset
<b>DRUCK:</b>	Offsetdruck, Mini-Poster mit Ausmalmotiven*

### *BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:*

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server (nach Absprache)
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 1-2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### *BEI DRUCK DURCH KUNDEN:*

<b>PLAKATANZAHL:</b>	Anzahl der eingebuchten Poster plus 25% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 10 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	einteilig, ungefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

\*Ausmal motive können in bestimmten Fällen auch durch spread blue gestellt werden

# KiGa-Board

DIN A3 Kindergarten-Poster

Zielgruppen  
übergreifend



Kombi mit Karten auf Anfrage >

## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	Aluminium-Rahmen (mattsilber) in Augenhöhe an Wänden und Türen angebracht
<b>FORMAT:</b>	DIN A3 (297 x 420 mm)
<b>SICHTBARE FLÄCHE:</b>	ca. 285 x 408 mm (durch Rahmenüberlappung)
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	115 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala (Schmuckfarben auf Anfrage)
<b>DRUCK:</b>	Offset

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 1-2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>PLAKATANZAHL:</b>	Anzahl der Flächen plus 25% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 10 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	einteilig, ungefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

# KiGaCards

DIN A6 Werbepostkarten

**Zielgruppen  
übergreifend**



## TECHNISCHE ANGABEN:

<b>MEDIUM:</b>	DIN A6 Postkarten in vielen verschiedenen Ausführungen (Thermodruck, Geruchsfarben, Respons-Doppelkarten etc.)
<b>VORDERSEITE:</b>	105 x 148 mm (+ 3 mm Beschnittzugabe)
<b>RÜCKSEITE:</b>	105 x 148 mm (abzüglich 15 mm an der Längsseite für Postdaten)
<b>PAPIERQUALITÄT:</b>	300 g / m <sup>2</sup> Bilderdruck GL
<b>FARBEN:</b>	1c - 4c-Euroscala (beidseitige 4c-Bedruckung auf Anfrage)
<b>DRUCK:</b>	Offset

### BEI DRUCK DURCH SPREAD BLUE GRAPHIC-SUPPORT:

<b>DATEN:</b>	Druck-PDF 300 dpi
<b>DATENTRANSFER:</b>	per eMail, CD oder FTP-Server
<b>DATENVORLAUF:</b>	mind. 2 Wochen vor Kampagnenbeginn

### BEI DRUCK DURCH KUNDEN:

<b>KARTENANZAHL:</b>	Anzahl der Karten plus 15% Reserve je Motiv
<b>ANLIEFERUNG:</b>	bis spätestens 14 Tage vor Kampagnenbeginn
<b>LIEFERZUSTAND:</b>	in handelsüblichen VEs, Doppelkarten auf Endformat gefalzt
<b>LIEFERAVIS:</b>	24 Stdn. vor Eintreffen der Lieferung unter Angabe der Menge

**spread blue educationmarketing GmbH**

Postfach 10 07 40 – 46207 Bottrop  
Telefon 02041-18660-20 – Telefax 02041-18660-99  
[www.spread-blue.de](http://www.spread-blue.de)

**graphic support**

Telefon 02041-18660-442  
Telefax 02041-18660-49  
[graphic@spread-blue.de](mailto:graphic@spread-blue.de)